

POOBLAŠČEN PRODAJALEC IN SERVISER

Laserske multifunkcijske naprave **Konica Minolta** zagotavljajo visoko kvaliteten izpis in izjemno prilagodljivost za vse delovne skupine in manjše pisarne pri tiskanju, kopiranju, skeniranju ali dodatnem faksiranju. Z našo dodatno programsko opremo po meri in dodatki za delo s papirjem, lahko preprosto prilagodite svojo napravo organizaciji vašega delovanja.

Konica Minolta Bizhub C3350

LASERSKI A4 BARVNI MULTIFUNKCIJSKI TISKALNIK

Cena: 1.490,00 € brez DDV



Opis
Tehnična specifikacija

Konica Minolta Bizhub C3350

- Hitrost A4: 33/min barvno in črno-belo
- Format papirja: od A6 do A4
- 17,8 cm barvni zaslon na dotik s podobno uporabniško izkušnjo, kot pri pametnih telefonih: pregledni meniji, enostavna uporaba, boljša učinkovitost
- Zmogljive varnostne funkcije zagotavljajo varnost podatkov, dokumentov in mreže
- Napredne EKO funkcije zmanjšujejo negativni vpliv na okolje, ter zmanjšujejo porabo energije in stroškov

Lastnosti kopiranja

- Proces Elektrostatični laser; tandem, indirektni
- Toner Simitri HD™ polimeriziran toner
- Hitrost kopiranja/tiskanja A4 ČB do 30 /min
- Hitrost kopiranja/tiskanja A4 BARVNO do 30 /min
- Avtodupleks hitrost A4 ČB do 30 /min
- Avtodupleks hitrost A4 BARVNO do 30 /min
- Prva kopija/izpis ČB (sek) 10,1 sek.
- Prva kopija/izpis BARVNO (sek) 12,0 sek.
- Čas ogrevanja (sek) Približno 45 sek. (odvisno od okoljskih pogojev in načina uporabe lahko čas varira)
- Ločljivost kopiranja (dpi) 600 x 600 dpi
- Gradacija 256 nivojev
- Multi-kopiranje 1 - 999
- Originalni format Največ A4
- Povečava 25 - 400% v korakih po 0.1%
- Funkcije kopiranja Duplex copy
- 2in1, 4in1
- Proof copy
- Program/Recall Jobs
- Density adjustment
- Electronic collation
- ID Copy

Lastnosti tiskanja

- Ločljivost tiskanja (dpi) 600 x 600 dpi x 3bit
 - Procesor (CPU) 800 MHz
 - Tiskalniški jezik PostScript 3 (CSPI 3016), PCL6 (XL 3.0), PCL5e/c, XPS, PDF Direct Printing (Version 1.7), JPEG/TIFF Direct Print
 - Opeacijski sistemi Windows 7 32/64 Windows 2000 / XP 32 / XP 64
 - Windows VISTA 32/64
 - Windows DPWS support
 - Macintosh OSX (10.2.8/10.3.9/10.4/10.5/10.6)
 - Server 2003 / 2003x64 / 2008 / 2008x64
 - Linux: Red Hat, Suse
 - Citrix
 - Netware 4 / 5 / 6
 - Tiskalniške pisave 80x PCL Latin 137x PostScript 3 Emulation Latin
 - Funkcije tiskanja Direct print of PDF (version 1.7), JPEG, TIFF, XPS
 - Overlay, watermark, n-up, poster, booklet, collating
-

Lastnosti skeniranja

- Hitrost skeniranja BARVNO do 30 /min (300 dpi preko DF)
- Hitrost skeniranja ČRNO-BELO do 30 /min (300 dpi preko DF)
- Ločljivost skeniranja (dpi) Največ: 600 x 600 dpi
- Način skeniranja Network TWAIN scan
- WIA scan
- Scan-to-eMail
- Scan-to-FTP
- Scan-to-SMB
- Scan-to-HDD
- Scan-to-WebDAV
- Scan-to-DPWS
- Scan-to-USB
- Datotečni format JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, XPS
- Destinacije skeniranja do 2.000 (posamezno), do 100 (skupinsko), LDAP podpora
- Funkcije skeniranja Up to 400 job programs

Faks lastnosti

- Faks standard Super G3
- Faks prenos Analogni, i-Fax, PC-Fax
- Faks ločljivost (dpi) 400 x 400 (Super Fine)
- Faks kompresija MH, MR, MMR, JBIG
- Faks modem (Kbps) Up to 33.6 Kbps
- Faks destinacije do 2.000 (posamezno), do 100 (skupinsko)
- Faks funkcije Time shift
- Fax Forwarding
- Up to 400 job programs

Sistemske lastnosti

- Sistemski spomin (MB) 1.500
- Sistemski trdi disk-HDD (GB) 120
- Vmesnik - standardno 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, USB 2.0
- Mrežni protokol TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS
- Tip mrežne povezave Ethernet 802.2
- Ethernet 802.3
- Ethernet II
- Ethernet SNAP
- Avtomatski podajalec/pokrov do 50 originalov
- A5 - A4, (140 - 216 x 148 - 355,6 mm)
- 50-128 g/m²

- Velikost papirja A6 - A4, poljubne velikosti
- Teža papirja (g/m²) 60-210 g/m²
- Vhodna kapaciteta (listov) Standard: 350 listov, Največ: 1.350 listov
- Predali za papir - standard Predal 1: 250 listov, A6 - A4, 60 - 210 g/m², poljubno (92 - 216 x 148 - 297 mm)
- Predal 2: opcijsko - 500 listov, 60 - 90 g/m², A4
- Ročni vhod: 100 listov, A6 - A4, 60 - 210 g/m², poljubno (92 - 216 x 148 - 356 mm)
- Avtomatski dupleks A4, 60 - 210 g/m²
- Izhodna kapaciteta (brez finiŕerja) Največ 250 listov
- Priporočljiv volumen tiskanja/kopiranja (mesečno) 1.920 strani
- Maksimalni volumen tiskanja/kopiranja (mesečno) 120.000 strani
- Źivljenjska doba tonerja-Black do 6.000 strani
- Źivljenjska doba tonerja-CMY do 6.000 strani
- Źivljenska doba IU-K do 30.000 strani
- Źivljenska doba IU-CMY do 30.000 strani
- Poraba energije 220-240 V /50/60Hz, manj kot 1,3 KW
- Dimenzije sistema (ŠxGxV, mm) 530 x 508 x 550
- Teža sistema (kg) Približno 39 kg
- Varnost ISO15408 EAL3 (in evaluation)
- IP filtering and port blocking
- SSL2, SSL3 and TSL1.0 network communication
- IPsec support
- IEEE 802.1x support
- User authentication
- Secure Print
- Hard disc overwrite (8 standard types)
- Hard disc data encryption (AES 128)
- Copy Protection (Print only)
- Uporabniški računi Do 1000 (uporabniki+skupine)
- Active Directory, NTLM V.1, NTLM V.2, NDS, LDAP podpora,
- User function access definition
- Programska oprema PageScope Net Care Device Manger
- PageScope Data Administrator
- PageScope Direct Print